

REVOLA

Retractable Roof System

Hareketli Tavan Sistemi



6063-T6 ALUMINUM PROFILES

TECHNICAL CATALOG | MM (FEET-INCH)

REVOLA SİSTEMLERİ

REVOLA SYSTEMS

PANELLER , ÖZEL BİR RAY SİSTEMİ ÜZERİNDE HAREKET EDERLER. BU HAREKET UZAKTAN KUMANDA İLE SAĞLANIR.

REVOLA SİSTEMLERİ GENİŞ BİR UYGULAMA ALANINA SAHİPTİR. RESTORAN TERASLARI, OTEL BAHÇELERİ, HAVUZ KENARLARI, TİCARİ ALANLAR VE ÖZEL KONUTLARDA KULLANILABİLİR.

BU SİSTEMLER, AÇIK ALANLARI, HAVA KOŞULLARINA KARŞI KORUMA SAĞLAMAK VE MEKANIN KULLANIMINI ARTIRMAK AMACIYLA TERCİH EDİLİR.

LATVERA Architectural Systems | www.latvera.com

PANELS MOVE ON A SPECIAL RAIL SYSTEM. THIS MOVEMENT IS CONTROLLED BY REMOTE CONTROL.

REVOLA SYSTEMS HAVE A WIDE RANGE OF APPLICATIONS. THEY CAN BE USED IN RESTAURANT TERRACES, HOTEL GARDENS, POOL SIDES, COMMERCIAL AREAS, AND PRIVATE RESIDENCES.

THESE SYSTEMS ARE PREFERRED TO PROVIDE PROTECTION AGAINST WEATHER CONDITIONS FOR OPEN SPACES AND TO ENHANCE THE USE OF THE SPACE.



Interior Of Art
İç Mekanda Sanat



6063-T6 ALUMINUM PROFILES

6063-T6 alüminyum profiller

Materials: aluminum profiles, stainless steel and Delrin components.

Finish: RAL color selection; confirm the physical finish sample.

SYSTEM CONFIGURATION

Roof panels move on guide rails to vary the open and covered areas.

Raylar üzerinde hareket eden tavan panelleri, açık ve kapalı alanı düzenler.



















DERE PROFİLİ / GUTTER PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2337
AĞIRLIK / WEIGHT	4,555 KG/M 10,042 LB/M




DERE UZATMA PROFİLİ / GUTTER EXTENSION PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2338
AĞIRLIK / WEIGHT	1,730 KG/M 3,814 LB/M




RAY PROFİLİ / RAIL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2339
AĞIRLIK / WEIGHT	7,827 KG/M 17,256 LB/M




EKO RAY PROFİLİ / ECO RAIL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2785
AĞIRLIK / WEIGHT	5,084 KG/M 11,208 LB/M





PANEL PROFİLİ / PANEL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2340
AĞIRLIK / WEIGHT	3,986 KG/M 8,788 LB/M




DİKME PROFİLİ / PILLAR PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2341
AĞIRLIK / WEIGHT	3,028 KG/M 6,676 LB/M




DİKME KAPAK PROFİLİ / PILLAR COVER PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2342
AĞIRLIK / WEIGHT	1,055 KG/M 2,326 LB/M



LED PROFİLİ / LED PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2953
AĞIRLIK / WEIGHT	0,445 KG/M 0,981 LB/M



MOTOR BORUSU / MOTOR TUBE





ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	5312
AĞIRLIK / WEIGHT	1,000 KG/M 2,205 LB/M



ROLLING RAY TAKIM

ROLLING RAIL TEAM

KOD/CODE:ROLL-01








 ARKA PLASTİK RULMAN YATAĞI SAĞ / SOL REAR PLASTIC BEARING RIGHT / LEFT KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-1 1 SET	 T10 TRİGER DİŞLİ T10 TIMING GEAR KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-2 1	 TRİGER KAYIŞ FREN TIMING BELT BRAKE KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-3 1	 ÖN RULMAN YATAKLAMA PLASTİĞİ FRONT ROLLER BEARING PLASTIC KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-5 1 SET	 ÖN GERGİ PLASTİK DİŞ KASA SAĞ/SOL FRONT TENSION PLASTIC OUTER CASING RIGHT/LEFT KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-6 1 SET	 6917 ÇELİK RULMAN 6917 STEEL BEARING KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-4 2	 6007 ÇELİK RULMAN 6007 STEEL BEARING KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-7 2
 ÖN GERGİ TEKERİ VE TRİGER BAĞLANTI PLASTİĞİ FRONT TENSIONER WHEEL AND TIMING LINK PLASTIC KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-9 1 SET	 RAY ARKA DUVAR BAĞLANTI APARATI RAIL REAR WALL CONNECTION APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-11 1	 RAY ARKA (U) BAĞLANTI APARATI RAIL REAR (U) CONNECTION APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-12 1	 ARKA 4. LAMEL BAĞLANTI APARATI REAR 4TH LAMELLA FIXING APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-13 1	 ÖN RAY OLUK BAĞLANTI APARATI FRONT RAIL GROOVE CONNECTION APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-14 1	 DİREK ÜST BAĞLANTI APARATI MAST TOP CONNECTION APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-15B 1	 RAY ARKA BAĞLANTI LAMASI RAIL REAR CONNECTION PLATE KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-16 1
 RAY OLUK BAĞLANTI LAMASI (M8 4 DELİKLİ 25X100) RAIL GROOVE CONNECTION PLATE (M8 4 HOLES 25X100) KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-17 2	 RAY ÖN VE AYAK BAĞLANTI LAMASI (M8 2 DELİKLİ 25X109) RAIL FRONT CONNECTION PLATE (M8 2 HOLES 25X109) KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-18 3	 RAY LAMA SOMUNU (M8 1 DELİKLİ 25X25) RAIL PLATE NUT (M8 1 HOLE 25X25) KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-19 2	 ÖN GERGİ KARE OTOMAT (16X16) FRONT TENSIONER SQUARE AUTOMATON (16X16) KOD / CODE ADET / PIECE PRG-79 1	 AYAK VE ZEMİN BAĞLANTI APARATI PILLAR AND FLOOR CONNECTION APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-15A 1	 75'lik SU GİDERİ 75 WATER DRAIN KOD / CODE ADET / PIECE KIS-08Y 1	 M12X160 AKV CİVATA M12X160 AKV BOLT KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-20 2
 M8X16 YUVARLAK BAŞLI KARE VİDA BOLT M8X16 ROUND HEAD SQUARE SCREW KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-21 2	 M8X70 İNBUŞ CİVATA BOLT M8X70 HEX SOCKET KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-22 2	 M8X2 BOMBE İNBUŞ CİVATA BOLT M8X2 DOMED HEX SOCKET KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-23 20	 M6X90 İNBUŞ CİVATA BOLT M6X90 HEX SOCKET KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-24 2	 M6X70 İNBUŞ CİVATA BOLT M6X70 HEX SOCKET KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-25 2	 M6X50 İNBUŞ CİVATA BOLT M6X50 HEX SOCKET KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-26 1	 6,3X32 YHB SAC VİDASI 6,3X32 YHB SHEET METAL SCREW KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-30 8
 M6 FİBERLİ SOMUN NUT M6 FIBER KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-29 5	 M12 FİBERLİ SOMUN NUT M12 FIBER KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-27 2	 M8 FİBERLİ SOMUN NUT M8 FIBER KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-21 6				



EKO ROLLİNG RAY TAKIMI


ECO ROLLING RAIL TEAM

KOD/CODE:ROLL-EKO-01



 ARKA PLASTİK RULMAN YATAĞI SAĞ / SOL REAR PLASTIC BEARING RIGHT / LEFT KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-1 1 SET	 T10 TRİGER DİŞLİ T10 TIMING GEAR KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-2 1	 TRİGER KAYIŞ FREN TIMING BELT BRAKE KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-3 1	 ÖN RULMAN YATAKLAMA PLASTİĞİ FRONT ROLLER BEARING PLASTIC KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-5 1 SET	 ÖN GERGİ TEKERİ VE TRİGER BAĞLANTI PLASTİĞİ FRONT TENSIONER WHEEL AND TIMING LINK PLASTIC KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-9 1 SET	 ÖN GERGİ TAKOZU SAĞ/SOL FRONT TENSIONER WEDGE RIGHT / LEFT KOD / CODE ADET / PIECE PRG-04 1	 90X150 RAY ÖN KAPAĞI PLASTİK 90X150 RAIL FRONT COVER PLASTIC KOD / CODE ADET / PIECE PRG-81-2 1
 BÜYÜK RULMAN PLASTİK BIG BEARING PLASTIC KOD / CODE ADET / PIECE PRG-117 2	 KÜÇÜK RULMAN PLASTİK SMALL BEARING PLASTIC KOD / CODE ADET / PIECE PRG-119 2	 75'lik SU ÇİDERİ 75 WATER DRAIN KOD / CODE ADET / PIECE KİS-0BY 1	 ARKA 4. LAMEL BAĞLANTI APARATI REAR 4TH LAMELLA FIXING APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-13 1	 DİREK ÜST BAĞLANTI APARATI MAST TOP CONNECTION APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-15B 1	 ÖN RAY OLUK BAĞLANTI APARATI EKO FRONT RAIL GROOVE CONNECTION APPARATUS ECO KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-14(E) 1	 RAY ARKA (U) BAĞLANTI APARATI EKO RAIL REAR (U) CONNECTION APPARATUS ECO KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-12(E) 1
 ÖN GERGİ KARE OTOMAT (16X16) FRONT TENSIONER SQUARE AUTOMATON (16X16) KOD / CODE ADET / PIECE PRG-79 1	 AYAK VE ZEMİN BAĞLANTI APARATI PILLAR AND FLOOR CONNECTION APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-15A 1	 RAY ARKA BAĞLANTI LAMA SOMUNU EKO (M8 4 DELİKLİ 13,4X90) RAIL REAR CONNECTION BLADE NUT ECO (M8 4 HOLES 13,4X90) KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-17(E) 2	 RAY ÖN OLUK BAĞLANTI LAMASI EKO (M8 2 DELİKLİ 25X90) RAIL FRONT GUTTER CONNECTION PLATE ECO (M8 2-HOLE 25X90) KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-18(E) 1	 RAY ÖN VE AYAK BAĞLANTI LAMASI (M8 2 DELİKLİ 25X109) RAIL FRONT CONNECTION PLATE (M8 2 HOLES 25X109) KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-18 2	 RAY LAMA SOMUNU (M8 1 DELİKLİ 25X25) RAIL PLATE NUT (M8 1 Hole 25X25) KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-19 2	 90x150 RAY DUVAR ASKI APARATI 90X150 RAIL WALL HANGING BRACKET KOD / CODE ADET / PIECE PRG-41R 1
 M8X16 YUVARLAK BAŞLI KARE VİDA BOLT M8X16 ROUND HEAD SQUARE SCREW KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-21 2	 M8X70 İNBUS CİVATA BOLT M8X70 HEX SOCKET KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-22 2	 M8X12 BOMBE BAŞ İNBUS CİVATA BOLT M8X12 DOME HEAD HEX SOCKET KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-23 16	 M12X110 DIN931 8.8 CİVATA BOLT M12X110 DIN931 8.8 KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-23 2	 M6X70 İNBUS CİVATA HEX SOCKET BOLT M6X70 KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-25 2	 6,3X32 YHB SAC VİDASI YHB SHEET METAL SCREW KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-30 8	 M8 KARE KAYNAK SOMUN NUT M8 SQUARE WELD KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-22 2
 M12 FİBERLİ SOMUN NUT M12 FIBER KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-27 2	 M6 FİBERLİ SOMUN NUT M6 FIBER KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-01-29 2					

REVOLA AKSESUAR
SETİ

REVOLA ACCESSORY
SET

 LAMEL SOL KAPAK PLASTİĞİ LAMEL LEFT COVER PLASTIC KOD / CODE ROLL-02	 LAMEL SAĞ KAPAK PLASTİĞİ LAMEL RIGHT COVER PLASTIC KOD / CODE ROLL-03	 ARKA LAMEL SABİTLEME (KENAR) REAR LAMEL FIXING (EDGE) KOD / CODE ROLL-04	 ARKA LAMEL SABİTLEME (ORTA) REAR LAMEL FIXING (MIDDLE) KOD / CODE ROLL-05	 ÖN LAMEL MAFSALI SAĞ/SOL FRONT LAMELLA JOINT RIGHT / LEFT KOD / CODE ROLL-06	 OLUK SAĞ/SOL KAPAK APARATI GUTTER RIGHT/LEFT COVER APPARATUS KOD / CODE ROLL-11
 ORTA LAMEL MAFSALI SAĞ/SOL MIDDLE LAMELLA JOINT RIGHT / LEFT KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-07	 ARKA LAMEL MAFSALI SAĞ/SOL REAR LAMELLA JOINT RIGHT / LEFT KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-08	 MOTOR SABİTLEME APARATI MOTOR FIXING APPARATUS KOD / CODE ADET / PIECE PRG-44	 KÜÇÜK TEKER RULMANLI SMALL WHEEL BEARING KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-09	 KÜÇÜK TEKER RULMANSIZ SMALL WHEEL WITHOUT BEARING KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-12	
 SOMFY MOTOR APARATI VE SWITCH BİLEZEĞİ SOMFY MOTOR APPARATUS AND SWITCH BRACELET KOD / CODE ADET / PIECE PRG-18	 T10/16 TRİGER KAYIŞ T10/16 TIMING BELT KOD / CODE ADET / PIECE PRG-105	 LAMEL EPDM PANEL CONTASI PANEL EPDM PANEL GASKET KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-15	 RAY VE OLUK EPDM CONTASI RAIL AND GROOVE EPDM GASKET KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-16	 ORTA RAY TEKER MAFSALI MIDDLE RAIL WHEEL JOINT KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-10	

REVOLA AKSESUAR
SETİREVOLA ACCESSORY
SET

 4,2 X 19 TOP BAŞ VİDA 4,2 X 19 BALL HEAD SCREW KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-17	 4,8 X 32 HAVŞA BAŞ VİDA 4,8 X 32 COUNTERSUNK HEAD SCREW KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-18	 M8X40 İNBUS VİDA M8X40 INBUS SCREW KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-19	 M8X70 İNBUS VİDA M8X70 INBUS SCREW KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-20	 M8 FİBERLİ SOMUN M8 FIBER NUT KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-21
 İZOLELİ LED GÜNEŞİÇİ ISOLATED LED DAYLIGHT KOD / CODE ADET / PIECE PAL-145	 İZOLELİ LED BEYAZ ISOLATED LED WHITE KOD / CODE ADET / PIECE PAL-145B	 İZOLELİ LED RGB ISOLATED LED RGB KOD / CODE ADET / PIECE PAL-145RGB	 LED PROFİLİ KÖŞE TAKOZU LED PROFILE CORNER WEDGE KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-24	 LED PROFİLİ KAPAĞI (2953) LED PROFILE COVER (2953) KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-25
 AYDINLATMA KONTROL KUTUSU LIGHTING CONTROL BOX KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-32	 REVOLA DİFİZÖR KAPAK REVOLA DIFFUSER COVER KOD / CODE ADET / PIECE ROLL-35			

6063-T6 ALUMINUM

Malzeme ve teknik okuma rehberi / Material & specification guide

PROFILE MATERIAL

Aluminum extrusions: 6063-T6. Glass, steel hardware, seals and other components retain their specified materials.

Alüminyum ekstrüzyon profiller: 6063-T6. Cam, çelik aksesuar, conta ve diğer parçalar belirtilen malzemeleriyle kullanılır.

ALLOY & TEMPER

6063 is an aluminum-magnesium-silicon alloy used for architectural extrusions. T6 denotes solution heat treatment and artificial aging.

6063, mimari profillerde kullanılan alüminyum-magnezyum-silisyum alaşımıdır. T6, çözeltiye alma ve yapay yaşlandırma durumunu tanımlar.

READING THE DRAWINGS

Profile dimensions and product codes are shown with each detail. kg/m denotes profile mass per meter; it is not a structural load rating.

Profil ölçüleri ve ürün kodları ilgili detaylarda gösterilir. kg/m, profilin metre başına kütlesidir; taşıma kapasitesi değildir.

PROJECT PERFORMANCE

Allowable spans, glazing, connections, anchors and operating limits must be selected together for the project conditions.

İzin verilen açıklık, cam, bağlantı, ankraj ve çalışma sınırları proje koşullarına göre birlikte belirlenir.

Material terminology: Hydro, 6063 alloy; thyssenkrupp, 6063 material data sheet. Product certification is separate.

CARE & PROJECT SELECTION

Bakım ve proje seçimi

FINISH SELECTION

Confirm the finish code, texture and gloss using a physical sample. Printed and screen colors are illustrative.

Renk kodunu, dokuyu ve parlaklığı fiziksel numune ile doğrulayın. Baskı ve ekran renkleri temsildir.

ROUTINE CARE

Use a soft cloth and a mild, non-abrasive cleaner compatible with the finish. Keep accessible tracks and drainage paths clear. Follow component instructions.

Yüzeye uygun, aşındırıcı olmayan hafif temizleyici ve yumuşak bez kullanın. Erişilebilir ray ve tahliye kanallarını açık tutun. Bileşen talimatlarına uyun.

OPERATION

Follow the product operating instructions. Keep moving parts clear and stop use if panels, guides or hardware are damaged.

Ürün kullanım talimatlarına uyun. Hareket alanlarını açık tutun; panel, kılavuz veya aksesuarda hasar varsa kullanımı durdurun.

PROJECT DOCUMENTS

Confirm the opening dimensions, installation surfaces, selected components and approved drawings before fabrication.

Üretim öncesinde açıklık ölçülerini, montaj yüzeylerini, seçilen bileşenleri ve onaylı çizimleri doğrulayın.

LATVERA

FACADE & OUTDOOR LIVING SOLUTIONS

www.latvera.com

info@latvera.com | +1 904 227 2345

127 US-130, Bordentown, NJ 08505, USA

MM (FEET-INCH)

Metric dimensions govern fabrication. Imperial values in parentheses are approximate references.

Primary unit: mm. Values ≥ 800 mm: nearest 1/16 in. Smaller values: decimal inches to 0.001 in. P = source drawing page.

1.2 mm ($\approx 0'-0.047''$)	P13
1.4 mm ($\approx 0'-0.055''$)	P13
1.6 mm ($\approx 0'-0.063''$)	P11
1.8 mm ($\approx 0'-0.071''$)	P12,13
2 mm ($\approx 0'-0.079''$)	P11,12
2.5 mm ($\approx 0'-0.098''$)	P11
28.53 mm ($\approx 0'-1.123''$)	P11
35 mm ($\approx 0'-1.378''$)	P13
39.75 mm ($\approx 0'-1.565''$)	P12
45 mm ($\approx 0'-1.772''$)	P13
65.1 mm ($\approx 0'-2.563''$)	P13
75.4 mm ($\approx 0'-2.969''$)	P13
84.91 mm ($\approx 0'-3.343''$)	P11
115 mm ($\approx 0'-4.528''$)	P12
120 mm ($\approx 0'-4.724''$)	P12,13
122 mm ($\approx 0'-4.803''$)	P12
130 mm ($\approx 0'-5.118''$)	P11
160 mm ($\approx 0'-6.299''$)	P11,12
164.5 mm ($\approx 0'-6.476''$)	P11
205 mm ($\approx 0'-8.071''$)	P11
286.61 mm ($\approx 0'-11.284''$)	P12

Ölçüler mm esaslıdır. Parantez içi feet-inch değerleri yuvarlatılmıştır; üretim ölçüsü olarak kullanılmaz.

FINISH & PROJECT SPECIFICATION

Renk, sipariş ve proje hazırlığı | Selected design direction; final configuration by project.

MATERIAL & FINISH

6063-T6 ALUMINUM PROFILES

Use the confirmed alloy/temper for aluminum profiles. Record profile code, wall thickness and material certificate in the order file.

Alüminyum profil malzemesi teyittir. Kesit, et kalınlığı ve sertifika sipariş dosyasında eşleştirilir.

SELECTED FINISH DIRECTION

Primary: RAL 7016 - Anthracite grey
Alternates: RAL 9005 - Jet black
RAL 9016 - Traffic white
Design preference: matte powder-coated finish.

Tasarım tercihi: mat antrasit; siyah ve beyaz alternatif. Üretilbilirlik ve kaplama sistemi tedarikçiyle, renk ve doku fiziksel numuneyle kesinleştirilir.

These are proposed finish selections, not confirmed stock options. Printed/screen colors do not replace a physical sample.

SYSTEM ORDERING NOTES

REVOLA

Show roof travel, parked position, rail alignment and drainage interfaces.

Tavan hareketi, toplanma konumu, ray hizası ve drenaj bağlantıları.

INSTALLATION INTERFACES

Show support and fixing details, drainage discharge and service access on the project drawing. Size members and anchors for the actual site.

Mesnetler, bağlantılar, su tahliyesi ve servis erişimi çizimde gösterilir. Profil ve ankraj boyutu saha hesabıyla belirlenir.

Production dimensions: mm. Parenthesized feet-inch values are approximate. Use the dimension reference appendix for drawing-page conversions.

PERFORMANCE & SCOPE

PROJECT PERFORMANCE

Wind, snow and uplift ratings require a site-specific design or an applicable tested assembly. Published dimensions alone do not establish load capacity.

Yük ve kullanım sınırları proje/ürün belgesiyle belirlenir. 6063-T6 tanımı tek başına sistem kapasitesi belgesi değildir.

OPERATION & CARE

For powered configurations, identify the drive, controller, supply voltage/frequency and U.S. suitability before purchase. Motor lift capacity is separate from wind resistance.

Bakım: uygun üretici talimatını izle; drenaj ve hareket yollarını temiz tut. Hasarlı, sıkışmış veya buzlanmış hareketli sistemi çalıştırma.

Supply, installation, freight, electrical work, permits and warranty coverage are defined in the written project offer. This catalog does not set a warranty duration or add commercial scope.

TECHNICAL DATA | REVOLA

Katalog kaynaklı teknik bilgi özeti / Source-backed component and system references

Lighting options

PAL-145: daylight LED; PAL-145B: white LED; PAL-145RGB: RGB LED.

Source PDF
p. 17

Lighting components

ROLL-32: lighting control box; ROLL-35: diffuser cover.

Source PDF
p. 17

Profile cover

ROLL-25: LED profile cover for profile 2953.

Source PDF
p. 17

SPECIFICATION BASIS

Aluminum profiles: 6063-T6, per LATVERA supplier confirmation. Referenced certificate file 25 was not received or verified with this set. Component options and catalog masses do not establish site-specific structural or lifting capacity. Primary dimensions are mm; imperial values are approximate.